











ここに記載したSMAシリーズは製品群の一部でございます。これ以外にも各種形状・寸法の製品を用意しております。
又、特殊形状仕様のもも取り扱っておりますので是非お問い合わせ下さい。

We provide various configurations and dimensions of SMA series besides the below described in this table and comply with specific custom needs. Please ask for it if any.

◆レセプタクル Receptacles











Unit:mm

	Style No. CON1100-BN ナット止め 丸棒ストレート DC~12.4 GHz Bulkhead Feed Through, Straight Terminal, DC~12.4 GHz	
	Style No. CON1102-BN ナット止め(両ねじ式) ソルダー DC~12.4 GHz Bulkhead Feed Through, Solder Pot Terminal, DC~12.4 GHz	
	Style No. CON1110-SP 4点ビス止め 丸棒ストレート DC~18 GHz 4 Hole Flange Mount, Straight Terminal, DC~18 GHz	
	Style No. CON1114-SP 4点ビス止め スリット DC~18 GHz 4 Hole Flange Mount, Slot Terminal, DC~18 GHz	



◆レセプタクル Receptacles

Unit:mm

	Style No. CON1120-SP 4点ビス止め 丸棒ストレート DC~18 GHz 4 Hole Flange Mount, Straight Terminal, DC~18 GHz	
	Style No. CON1121-SP 4点ビス止め φ0.5段付 DC~18 GHz 4 Hole Flange Mount, φ0.5 Stub Terminal, DC~18 GHz	
	Style No. CON1123-SP 4点ビス止め 半カット DC~18 GHz 4 Hole Flange Mount, Semi-round Terminal, DC~18 GHz	
	Style No. CON1125-SP 4点ビス止め タブ DC~18 GHz 4 Hole Flange Mount, Tab Terminal, DC~18 GHz	
	Style No. CON1126-SP 4点ビス止め チップ式 DC~18 GHz 4 Hole Flange Mount, Chip Type, DC~18 GHz	

★製品仕様は、改良のため変更することがあります。Specifications of products are subject to change without notice.

sma-p03-09



株式会社 **MKTタイセイ**

【本 社】〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL: (03) 3982-0029 (代) FAX: (03) 3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【関西営業所】〒532-0011 大阪府淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル513
TEL: (06) 6390-7264 FAX: (06) 6390-6945











MKT Taisei Co., Ltd.

【Head Office】3-10-8, Nohagi 1st Bldg, Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022, Japan.
PHONE: 81-3-3982-0029 FAX: 81-3-3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【Kansai Branch】3-18-9, Nishi-Nakajima, Yodogawa-ku, Osaka-City, 532-0011, Japan.
PHONE: 81-6-6390-7264 FAX: 81-6-6390-6945



◆レセプタクル Receptacles

Unit:mm

	Style No. CON1129-SP 4点ビス止め φ0.25段付 DC~12.4 GHz 4 Hole Flange Mount, φ0.25 Stub Terminal, DC~12.4 GHz	
	Style No. CON1130-SP 4点ビス止め 丸棒ストレート DC~18 GHz 4 Hole Flange Mount, Straight Terminal, DC~18 GHz	
	Style No. CON1162-SP 2点ビス止め ソルダー DC~18 GHz 2 Hole Flange Mount, Solder Pot Terminal, DC~18 GHz	
	Style No. CON1170-SP 2点ビス止め 丸棒ストレート DC~18 GHz 2 Hole Flange Mount, Straight Terminal, DC~18 GHz	
	Style No. CON1171-SP 2点ビス止め 丸棒ストレート DC~18 GHz 2 Hole Flange Mount, Straight Terminal, DC~18 GHz	

★製品仕様は、改良のため変更することがあります。Specifications of products are subject to change without notice.

sma-p04-09



株式会社 **MKTタイセイ**

【本 社】〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL: (03) 3982-0029 (代) FAX: (03) 3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【関西営業所】〒532-0011 大阪府淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル513
TEL: (06) 6390-7264 FAX: (06) 6390-6945

<http://www.mkt-taisei.co.jp/>










MKT TAISEI Co.,Ltd.

【Head Office】3-10-8, Nohagi 1st Bldg, Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022, Japan.
PHONE: 81-3-3982-0029 FAX: 81-3-3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【Kansai Branch】3-18-9, Nishi-Nakajima, Yodogawa-ku, Osaka-City, 532-0011, Japan.
PHONE: 81-6-6390-7264 FAX: 81-6-6390-6945



◆レセプタクル Receptacles

Unit:mm

	Style No. CON1173-SP 2点ビス止め 半カット DC~18 GHz 2 Hole Flange Mount, Semi-round Terminal, DC~18 GHz	
	Style No. CON1175-SP 2点ビス止め タブDC~18 GHz 2 Hole Flange Mount, Tab Terminal, DC~18 GHz	
	Style No. CON1181-SP 2点ビス止め φ0.5段付 DC~18 GHz 2 Hole Flange Mount, φ0.5 Stub Terminal, DC~18 GHz	
	Style No. CON1140-BN 4点ビス止め 丸棒ストレート L型レセプタクル DC~8 GHz 4 Hole Flange Mount, Straight Terminal, Right Angle Receptacle, DC~8 GHz	
	Style No. CON11B3-BN 4点ビス止め 半カット L型レセプタクル DC~8 GHz 4 Hole Flange Mount, Semi-round Terminal, Right Angle Receptacle, DC~8 GHz	






★製品仕様は、改良のため変更することがあります。Specifications of products are subject to change without notice.

sma-p05-10



◆レセプタクル Receptacles

Unit:mm

	Style No. CON11C1-BN 2点ビス止め φ0.5段付 L型レセプタクル DC~8 GHz 2 Hole Flange Mount, φ0.5 Stub Terminal, Right Angle Receptacle, DC~8 GHz	
	Style No. CON1150-BG プリント基板用 L型レセプタクル DC~5 GHz Designed for Printed Circuit Boards, Right Angle Receptacle, DC~5 GHz	
	Style No. CON11A0-BG プリント基板用 ストレート・レセプタクル DC~8 GHz Designed for Printed Circuit Boards, Straight Receptacle, DC~8 GHz	